


SICHER ANS ZIEL: UNSERE FAHRRADKARTONS MACHEN DEN UNTERSCHIED.



Sie versenden Fahrräder? Wir haben die perfekte Lösung!
Unsere speziell entwickelten Fahrradkartons und das ergänzende Innenleben
sorgen für einen sicheren Transport und eine reibungslose Logistik.
Schützen Sie Ihre Räder optimal – von Anfang bis Ende.

PRODINGER
VERPACKUNG




Ein Unternehmen der PRODINGER Gruppe

DER WEG ZUR BESTEN VERPACKUNGSLÖSUNG:



PRODINGER
VERPACKUNG



Ein Unternehmen der PRODINGER Gruppe

NOCH NICHT SICHER? WIR HELFEN BEI DER ENTSCHEIDUNG!

FRONTLADER RADKARTON

» **Komfortable Anwendung:**

Die frontseitige Öffnung erleichtert den mühelosen Ver- & Entpackprozess des Fahrrads.


» **Hohe Benutzerfreundlichkeit:**

Bietet Endverbrauchern eine deutlich angenehmere Handhabung.

» **Beschaffungskosten:**

minimal höhere Abweichungen gegenüber dem Toplader.

PRODINGER
VERPACKUNG



Ein Unternehmen der PRODINGER Gruppe

DER FRONTLADER RADKARTON: MÜHELOS. SICHER. INNOVATIV.

Rollen Sie Ihr Bike dank der seitlichen Klappe mühelos in den Karton – das schont Energie und Ihren Rücken. Clever integrierte Steckverschlüsse vermeiden scharfe Heftklammern, schützen den Lack und die Arme Ihrer Kunden. Eine Investition, die sich schnell rechnet, da sie das Ver- und Entpacken einfacher und sicherer macht.



INDIVIDUELLE KARTONMAßE MÖGLICH


Art.Nr.	Innenmaß / mm	Qualität	Druckbild	Typ	Montagestatus	Beladung	Versandhinweise
563099	2050 x 250 x 1300	2.70	bedruckt 2-seitig / auf Längsseiten 1-farbig schwarz „Warnsymbole...“	E-Bike	Beide Laufräder montiert	Öffnung seitlich	135 St./Pal. Pal.Maß.: 2450 x 1824 x 1986 mm (5 Stellplätze) Gurtmaß Karton: 528,50 cm

PRODINGER
VERPACKUNG



Ein Unternehmen der PRODINGER Gruppe

DER TOPLADER RADKARTON: VON OBEN BIS UNTEN SICHER VERPACKT.




Als tausendfach am Markt bewährter Karton ist der Toplader eine zuverlässige und wirtschaftliche Wahl. Seine obere Öffnung ermöglicht stets einen schnellen Überblick über den Inhalt und erleichtert die Kontrolle. Beachten Sie jedoch, dass das Verpacken, besonders bei schweren E-Bikes, eine Rücken- und Kraftprobe sein kann und beim Entpacken Vorsicht geboten ist, um Kratzer durch Heftklammern zu vermeiden.

INDIVIDUELLE KARTONMAßE MÖGLICH



PRODINGER
VERPACKUNG



Ein Unternehmen der PRODINGER Gruppe

Standardkartonagen aus unserem Lagersortiment

Art.Nr.	540918	540919	540920	540921
 Innenmaß / mm	1650 x 250 x 900	1650 x 250 x 900	1950 x 250 x 1200	1950 x 250 x 1200
 Qualität	2.50	2.70	2.50	2.70
 Druckbild	bedruckt 2-seitig / auf Längsseiten 1-farbig schwarz „Warnsymbole...“	bedruckt 2-seitig / auf Längsseiten 1-farbig schwarz „Warnsymbole...“	bedruckt 2-seitig / auf Längsseiten 1-farbig schwarz „Warnsymbole...“	bedruckt 2-seitig / auf Längsseiten 1-farbig schwarz „Warnsymbole...“
 Typ	Standard	E-Bike	Standard	E-Bike
 Montagestatus	Teilmontiert (mit ausgebautem Vorderrad)	Teilmontiert (mit ausgebautem Vorderrad)	Beide Laufräder montiert	Beide Laufräder montiert
 Beladung	Öffnung oben	Öffnung oben	Öffnung oben	Öffnung oben
 Versandhinweise	140 St./Pal. Pal.Maß.: 1424 x 1916 x 2026 mm (3 Stellplätze) Gurtmaß Karton: 408,50 cm	140 St./Pal. Pal.Maß.: 1424 x 1916 x 2054 mm (3 Stellplätze) Gurtmaß Karton: 408,50 cm	140 St./Pal. Pal.Maß.: 1724 x 2216 x 2026 mm (4 Stellplätze) Gurtmaß Karton: 498,50 cm	140 St./Pal. Pal.Maß.: 1724 x 2216 x 2054 mm (4 Stellplätze) Gurtmaß Karton: 498,50 cm

PRODINGER
VERPACKUNG




Ein Unternehmen der PRODINGER Gruppe

weitere verfügbare Radkartons

Art.Nr.	556008	486150	493174	474236	474231	560555	566323
 Innenmaß / mm	1100 x 200 x 700	1130 x 210 x 660	1280 x 210 x 750	1380 x 220 x 750	1500 x 220 x 750	1665 x 240 x 905	1950 x 250 x 1000 mm
 Qualität	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.91	2.70
 Druckbild	1-seitig 1-farbig, Warndruck	4-seitig, 1-farbig, Warndruck	4-seitig, 1-farbig, Warndruck	4-seitig, 1-farbig, Warndruck, Recycling-Symbol	4-seitig, 1-farbig, Warndruck, Recycling-Symbol	bedruckt 4-seitig 2-farbig, Warndruck, Piktogramme, Schrift, Gefahrgutsymbol	2-seitig 1-farbig Warndruck
 Typ	Rahmenkarton	Kinderrad	Kinderrad	Standard (kein E-Bike)	Standard (kein E-Bike)	E-Bike	E-Bike
 Montagestatus	—	Teilmontiert (mit ausgebautem Vorderrad)	Teilmontiert (mit ausgebautem Vorderrad)	Teilmontiert (mit ausgebautem Vorderrad)	Teilmontiert (mit ausgebautem Vorderrad)	Teilmontiert (mit ausgebautem Vorderrad)	beide Laufräder montiert
 Beladung	Öffnung oben	Öffnung oben	Öffnung oben	Öffnung oben	Öffnung oben	Öffnung oben	Öffnung oben
 Versandhinweise	120 St./Pal. Pal.Maß. 1300 x 1200 x 1500 mm (2 Stellplätze) Gurtmaß Karton: 290 cm	75 St./Pal. Pal.Maß. 1356 x 1104 x 1850 mm (2 Stellplätze) Gurtmaß Karton: 301,70 cm	75 St./Pal. Pal.Maß. 1200 x 1600 x 1170 mm (2 Stellplätze) Gurtmaß Karton: 333,50 cm	80 St./Pal. Pal.Maß. 1616 x 1210 x 1222 mm (3 Stellplätze) Gurtmaß Karton: 345,50 cm	80 St./Pal. Pal.Maß. 1736 x 1210 x 1222 mm (3 Stellplätze) Gurtmaß Karton: 357,50 cm	75 St./Pal. Pal.Maß. 1379 x 1921 x 1230 mm (3 Stellplätze) Gurtmaß Karton: 409 cm	80 St./Pal, Pal.Maß. 1524 x 2216 x 1238 mm (4 Stellplätze) Gurtmaß Karton: 458,50 cm

PRODINGER
VERPACKUNG



Ein Unternehmen der PRODINGER Gruppe

weitere verfügbare Radkartons

Art.Nr.	502622	366033	560549	524260
 Innenmaß / mm	1608 x 220 x 838	1665 x 240 x 905	1665 x 240 x 963	1930 x 250 x 1210
 Qualität	2.50	2.91	2.91	2.60
 Druckbild	4-seitig, 1-farbig, Warndruck, Recycling-Symbol	4-seitig, 1-farbig, Warndruck, Piktogramme, Schrift, Recycling-Symbol	4-seitig, 1-farbig, Piktogramme, Schrift, Recycling-Symbol, Gefahrgutsymbol	unbedruckt
 Typ	Standard (kein E-Bike)	E-Bike	Compactrad	Standard (kein E-Bike)
 Montagestatus	Teilmontiert (mit ausgebautem Vorderrad)	Teilmontiert (mit ausgebautem Vorderrad)	Teilmontiert (mit ausgebautem Vorderrad)	Beide Laufräder montiert
 Beladung	Öffnung oben	Öffnung oben	Öffnung oben	Öffnung oben
 Versandhinweise	80 St./Pal. Pal.Maß. 1850 x 1300 x 1200 mm (4 Stellplätze) Gurtmaß Karton: 385,90 cm	75 St./Pal. Pal.Maß. 1379 x 1921 x 1230 mm (3 Stellplätze) Gurtmaß Karton: 409 cm	75 St./Pal. Pal.Maß. 1900 x 1400 x 1200 mm (4 Stellplätze) Gurtmaß Karton: 420,60 cm	140 St./Pal. Pal.Maß. 2400 x 1807 x 1998 mm (5 Stellplätze) Gurtmaß Karton: 498,50 cm

PRODINGER
VERPACKUNG




Ein Unternehmen der PRODINGER Gruppe

VERANDZUBEHÖR: PERFEKTER SCHUTZ FÜR JEDES DETAIL.

Der beste Karton ist nur so gut wie sein Innenleben. Unser umfassendes Sortiment an Versandzubehör: Von schützenden Keilen und Polstern bis hin zu Rahmen- und Lenkerschutz sorgt dafür, dass jedes Bauteil Ihres Fahrrads optimal gesichert ist. So kommt Ihr Bike nicht nur im Ganzen, sondern auch makellos am Ziel an.



PRODINGER
VERPACKUNG



Ein Unternehmen der PRODINGER Gruppe

Wellpapp-Keil




Art.Nr.	541229	541230
 Abmessungen in mm	280 x 280 x 240	280 x 280 x 240
 Einsatzbereich	Keil für Reifenbreite 28mm und 43 mm (Renn- und Treckingrad)	Keil für Reifenbreite 60mm und 80 mm (MTB)
 Versandhinweise	550 St./Pal. Pal.Maß. 1200 x 985 x 1800 mm (2 Stellplätze)	550 St./Pal. Pal.Maß. 1200 x 985 x 1800 mm (2 Stellplätze)

Laufertasche/ Gabelhalterung

Art.Nr.	544538	540276
Abmessungen	461 x 640 Qualität 2.70 Breite auf 70 mm angepasst / Verschlussmöglichkeit für vorne mit 2 Laschen	1070 x 720 Qualität 2.40 gemäß 3 Lochausstanzungen in beiden Seiten
Einsatzbereich	Halterung zum Stabilisieren der Gabel im Umkarton, sobald das Vorderrad demontiert wurde	Laufertasche für das demontierte Rad, dass sich neben dem Fahrrad ebenfalls im Umkarton verpackt wird (zum Schutz der Nabe)
Versandhinweise	1100 St. / Pal. Pal.Maß. 1280 x 922 x 1800 mm (2 Stellplätze)	550 St. / Pal. Pal.Maß. 1440 x 1070 x 1800 mm (2 Stellplätze)



Wellpapp-/Wabenpolster

Art.Nr.	436333	521652
 Abmessungen in mm	Wellpapp-Polster selbstklebend 100x100x15 mm (keine Wabe!)	Wabenpolster 100x100x40 mm
 Einsatzbereich	Schutz von kritischen Stellen (Schaltwerk,Nabe, Gabel...) und zum Fixieren des Fahrrads in der Verpackung	
 Versandhinweise	560 St./Pal. 1 St. = 11 Polster Pal.Maß. 1200 x 800 x 1200 mm (1 Stellplatz)	2400 St./Pal. Pal.Maß. 1200 x 800 x 1150 mm (1 Stellplatz)






Etiketten

Einsatzbereich/Vorteile	<p>Verwendungszweck: „Hier öffnen“ kennzeichnet die vorgesehene Öffnungsstelle des Fahrradkartons.</p> <p>Vorteile: Das Etikett hilft dabei, den Karton sicher und korrekt zu öffnen, ohne das Fahrrad oder Zubehör im Inneren zu beschädigen.</p> <p>Es erleichtert zudem das Auspacken und reduziert das Risiko von Transportschäden durch unsachgemäßes Öffnen.</p> <p>Optional als Siegetikett nutzbar, dass Hinweise auf eine bereits erfolgte Öffnung liefern</p>
567352	Papierhaftetiketten 50 x 300 mm auf Rolle weiß permanent haftend bedruckt 1-seitig 2-farbig vollfl. rot Pan. 485 / schwarz „Hier öffnen!...“ neutral Chromohaftpapier 1 Rolle = 250 Stück






Selbstklebende Wellpapp-Zuschnitte

Art.Nr.	524176	524178	524187	524184	524186
 Abmessungen in mm	250 x 170 mm	250 x 600 mm	400x350mm	300 x 200 mm	350 x 500 mm
 Einsatzbereich	Rahmenschutz (individuell einsetzbar und rückstandslos entfernbar)	Rahmenschutz (individuell einsetzbar und rückstandslos entfernbar)	Rahmenschutz (individuell einsetzbar und rückstandslos entfernbar)	Rahmenschutz (individuell einsetzbar und rückstandslos entfernbar)	Rahmenschutz (individuell einsetzbar und rückstandslos entfernbar)
 Versandhinweise	1000 St./Kt. 16000 St./Pal Pal.Maß. 1200 x 800 x 1300 mm (1 Stellplatz)	100 St. gebündelt 4960 St./Pal Pal.Maß. 1200 x 800 x 1300 mm (1 Stellplatz)	500 St./Kt. 4500 St./Pal. Pal.Maß. 1200 x 800 x 1200 mm (1 Stellplatz)	300 St./Kt. 7500 St./Pal Pal.Maß. 1200 x 800 x 1250 mm (1 Stellplatz)	150 St./Kt. 3000 St./Pal Pal.Maß. 1200 x 800 x 1200 mm (1 Stellplatz)



Lenker-/Rahmenschutz

Art.Nr.	287681	287682	510815
 Abmessungen in mm	LDPE Luftpolsterfolie Flachhüllen 850 x 300 mm 2-schichtig 10 mm Noppe mit 1mm Schaum kaschiert	LDPE Luftpolsterfolie Flachhüllen 800 x 550 mm 2-schichtig 10 mm Noppe mit 1mm Schaum kaschiert	LDPE Luftpolsterfolie Flachhüllen 1300 x 900 mm 3-schichtig 10 mm Noppe mit 1mm Schaum kaschiert
 Einsatzbereich	Lenkerschutzhülle klein	Lenkerschutzhülle groß	Rahmenschutzhülle
 Versandhinweise	100 St./Päck. 1000 St./Pal. Lose Colli, max. 10 CC/Pal (1200 x 900 x 2000 mm = 2 Stellplätze)	100 St./Päck. 500 St./Pal. Lose Colli, max. 5 CC/Pal (1200 x 800 x 2000 mm = 2 Stellplätze)	130 St./Päck. Lose Colli, max. 4 CC/Pal (1300 x 1000 x 2000 mm = 2 Stellplätze)




IHR KARTON: SCHUTZ TRIFFT BOTSCHAFT.

Neben den wichtigen Warnsymbolen, Piktogrammen und Versandhinweisen, die einen sicheren Transport gewährleisten, besteht auch die Möglichkeit, Ihre individuelle Botschaft oder Ihr Logo auf den Karton zu drucken. So wird Ihr Versandkarton nicht nur zum zuverlässigen Schutz für Ihr Fahrrad, sondern auch zu einer effektiven Werbefläche, die Ihre Marke optimal präsentiert.



PRODINGER
VERPACKUNG



Ein Unternehmen der PRODINGER Gruppe

PACKEN WIE EIN PROFI:
UNSERE VIDEO-GUIDES ZEIGEN, WIE'S GEHT.


PRODINGER
VERPACKUNG 

Ein Unternehmen der PRODINGER Gruppe

WIR SIND PERSÖNLICH FÜR SIE DA.

SPRECHEN SIE UNS AN!

PRODINGER
VERPACKUNG



Ein Unternehmen der PRODINGER Gruppe